7 4 |

Prosperi 95 (par erreur)


Vass3R01s496-500



SINA Collection Vassal-Montpellier

1tp934

95 Prosperi



Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation: 95 Prosper

Clos 4 Planche 45 Rang 5 Souche 16

Vigueur: 2

Date de Véraison: 13 - 8 - 65

Date de Naturité: 4 - (0 - 65 + 7)

Pourriture: 14

GRAPPE: G - 11 - 12 - 12 - 14 - 0.

BAIE: TG - G - M - P.

25 \(\text{2} \)

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 \(\text{saveur}: \)

S - m - ar - fox - herb.

s 2 \(\text{disc} - \text{sph} - \text{oll}. \)

Obev. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 \(\text{avec pépins} - \text{apprene} \)

s 5 \(\text{jus}: \)

Fédoncule: 1- M- C-

DESIGNATION : 95 Prosperi CLOS 4 PLANCHE 25 RANG S SOUCHE 16 Vigueur : 2,1 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 3.8.66 Date de Maturité : 3/10-66 Pourriture : 0 Pédoncule: Millerandage: 05 GRAPPE: G, Z M - P: L - M - C. BAIE : (TG)- G - M - P. disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur (m - ar - fox - herb. CHARGE : s 12 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 51

DESIGNATION: 35 Prus peri CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 16 Vigueur: 3 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 28,67 Date de Maturité: 25.9,67 Pourriture :00 Pédoncule : Millerandage 130 GRAPPE: G 4M- G: B-M-C. BAIE: TG 23 G - P.

disc. - Sph. - Ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 / s 2 avec pépins - apyrène. 831 Jus : inc. - coloré. s 5 2

Année: 1966
Emplacement ...el4.P25.S.M... Désignation .. 95. Prosperi.....

	! Monbre ! total !	======= !	77.17.10			
!!!!!!		11.3				
! 1	! 4	! 3 * !				
3	1 2	2 + !	2,056			
1 5	!!!4	2 +	ple Mi			

Année: 1967
Emplacement ...el.4.P.25.S.15.. Désignation ...95. Prosfer.....

	! Mombre	I DATOS !!				
	total		10-3	15-3	!!!	
1	14	!	!	!!!	!!!!	!!!
2	it.		!		67	
3	4	川雪	1	13	13:-3	
4	1			! !	le	
5	11	!	!			

	Nombre total	Dates				
!		25.3	!!!!	!!!		
1	! 2,	11	!!!!	!!!!		
2	! 2	111	!!!!	!!!!		
3	! 2	1 1 1	!!!	1 1		
4	!2	1 2 1	!!!!	!!!		
5	:2	! 0 !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !			

De 25.3-68× +1

Véraison à 50 % 4.25 S16 \ 19-8	80 +3 17-8) / 81 +2	rospéri 2-8 +2	(Janx)	+ 2,3
Fertilité taille courte 4-25 S16	7	84 5	86 7	6	

95 Prosperi

Désignation :

Emplacement: 4.25516 A1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui () moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 43 glabros 4 sétouses 5 voloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses (9.)
- 44 blanchos O fauvos ou rousses 1 carminées 2 tels
 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Romes Ma 6; 95 Prosperi

Désignation: Emplacement: 425516 A1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mar Er 95 Prosperi

Désignation :

Emplacement: 4.25516 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6,

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

95 Prosperi Désignation : Emplacement: 4.25516 4.5

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbo: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE . . .

39 - long (1) moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8 deure : limbe, of nervores : slepre e - setour 6-40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -54 - totalement 8 Louro : Derrices : g 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

evaluté 4 - toursonté 5. Calvo. 66 35 - Surface: unio 1 - ondulés 2 - Timement bullé a remarkée 3 . plisais au ocint piticlaire a. Emplacement: 4.25516 1.5
Désignation: 95 Prosferi

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 62

BAIL

26 - Très grosse D - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 6 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 6 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A embilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore O- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.)

33 - Do séparation facilo (égreneuse) 1 - difficile (.)

Calvo 8.65

4.25 545 ... Souche @ 2 3 4 5 _SARMENT__DE__VIGNE_ : long (1), moyen (2), court (3): grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). court (3). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3): Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
saillant (1), effacé (2).
sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : 95 Prospéri Emplacement : 4.255.16

: 1 -(2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - (9) L1/L2 : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (2) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) Dents : forme : 40 - (41) Dents (angle) : 42 - 43 - 44 Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües